

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ НАДЕЖНОСТЬ ОПЫТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ










194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15А (БЦ «Аквилон»), оф. 510 Телефон: +7 (812) 640-24-47 info@smarteq.ru

Прохлада для ваших гостей











Прохлада и свежесть



Позаботьтесь о своем будущем

Качество, которое гарантирует удовлетворенность пользователя

Компания **OMNITEC SYSTEMS** имеет более чем 25-летний опыт разработки, производства и реализации электронных замков (Electronic Locks), сейфов (Safes) и мини-баров (Minibars). На сегодняшний день торговая марка **ОМNITEC** является одной из наиболее известных в секторе ГОСТИНИЧНЫХ услуг и гарантирует качество и высокий уровень обслуживания на 5 континентах.

Благодаря наличию высокоспециализированной во всех областях разработок команды специалистов и полностью рыночно-ориентированной структуры, компания **OMNITEC SYSTEMS** является экспертом по части разработки решений в области безопасности и комфорта. Объединяя усилия наших специалистов с работой центров материально-технического обеспечения, расположенных в странах Европы, Америки и Азии, на сегодняшний день мы присутствуем в более чем 10 000 гостиниц по всему миру, включая наиболее престижные международные гостиничные сети.

Успех в области обеспечения высокого качества и специализации изделий не приходит случайно. Компания **OMNITEC SYSTEMS** достигла лидирующего положения на рынке благодаря своим недавним инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, эффективность которых была гарантирована нашим знанием рыночной ситуации.

Мы хотели бы познакомить вас с ассортиментом минибаров производства компании **OMNITEC**, так как мы уверены в том, что вы обязательно найдете среди них модель, отвечающую вашим нуждам, какими бы они ни были.



Технология для любой ситуации



Абсорбционные минибары производства компании ОМNITEC являются традиционным решением для гостиниц, обеспечивая максимальный уровень обслуживания гостей. Минибары оснащены полностью бесшумной и эффективной системой охлаждения с малым уровнем потребления энергии.

За счет наличия технологических элементов, таких как электронный термостат или система автоматического оттаивания, оптимизируется уровень энергетической эффективности данных минибаров и снижаются потребности в техническом обслуживании. Более чем 300 000 единиц данных изделий, установленные в гостиницах на 5 континентах мира, гарантируют высокий уровень надежности и качества.

- Бесшумная работа: в процессе работы не генерируются никакие шумы
- Экономическая эффективность: не требует обслуживания



Благодаря непрерывному совершенствованию компрессорных узлов и повышению эффективности устройств, работающих с использованием компрессорных технологий, минибары, оборудованные компрессорными установками, находят все большее применение в гостиницах.

Основными характеристиками компрессорных минибаров производства компании **OMNITEC** являются высокая производительность охлаждения, энергетическая эффективность вплоть до уровня А+++, отсутствие слышимого шума уже на расстоянии одного метра от изделия и наличие программируемого рабочего таймера; благодаря вышеуказанным характеристикам такие минибары удовлетворяют самым строгим требованиям гостиничных хозяйств.

- Энергетическая эффективность: вплоть до уровня А+++
- Экономичность: от 0,116 кВтч / 24 ч
- Экономическая эффективность: не требует обслуживания

Минибары производства компании OMNITEC

- Универсальность использования: р егулируемые по высоте и глубине лотки и полки обеспечивают максимально эффективное использование внутреннего объема минибара.
- Бесшумность работы: использование технологий бесшумной работы, отсутствие движущихся частей.
- Отделка по заказу пользователя: для обеспечения гармоничного сочетания с декором комнаты пользователям предлагаются различные виды отделки изделий, а также комплектация стеклянными дверцами, опция интеграции в интерьер и т.д.

модель PURE

Минибар. изготовленный с применением наиболее совершенных технологий, подойдет для гостиниц, которым требуются изделия наивысшего качества.



Высокий уровень производительности

для наиболее требовательных ГОСТИНИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

В конструкции минибара модели PURE сочетается современный и элегантный дизайн интерьера и передовые технологические компоненты, такие как, например, увеличенный диффузор и "интеллектуальный" термостат, параметры которого не могут быть отрегулированы

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах качества и эффективности



Общие характеристики

- Технология: абсорбция, с диффузором завышенного
- Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
- Потребляемая мощность: 53 Вт
- Класс энергетической эффективности: D

Стандартные характеристики

- Автоматическое оттаивание
- Увеличенный диффузор
- Термостат с микропроцессорным контролем
- Дополнительная дверная петля для левостороннего открытия. Простота и оперативность замены
- Электронная светодиодная подсветка интерьера
- Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки обеспечивают максимально эффективное использование внутреннего объема минибара
- Высокая степень изоляции, благодаря чему снижается уровень потребляемой мощности и повышается значение мощности охлаждения



КОМФОРТ

Устройства с современным дизайном и ограниченным потреблением электроэнергии для удовлетворения наиболее требовательных клиентов











Доступные типоразмеры

объем	Размеры высота х ширина х глубина	потребление	
30 литров	525 х 385 х 430 мм	0,68 кВт/24 ч	
40 литров	543 x 435 x 453 mm	0,68 кВт/24 ч	

Специфические опции:



Замок на двери минибара



Ролики для передвижения



Фиксированный световой индикатор открытия двери




Доступно в различном цветовом оформлении



Салазки для дверце тумбы



Стеклянная дверца для держателя бутылок





модель А

Идеальное решение для гостиниц, стремящихся к приобретению практичного и функционального минибара, который бы обеспечивал высокий уровень комфорта гостей.





- Технология: абсорбция, традиционная система для
- Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
- Потребляемая мощность: 53 Вт
- **Класс энергетической эффективности**: D

Стандартные характеристики

- Автоматическое оттаивание
- "Интеллектуальный" термостат
- Дополнительная дверная петля для левостороннего открытия. Простота и быстрота замены
- Электронная светодиодная подсветка интерьера
- Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки обеспечивают максимально эффективное использование внутреннего объема минибара



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Функциональные возможности, удовлетворяющие требованиям любых гостиниц









Абсолютная бесшумность

для максимального уровня комфорта

Абсорбционные минибары модели А обеспечивают высокий уровень комфорта в гостинице и характеризуется пониженным уровнем энергопотребления. Являясь бесшумными и функциональными, они отвечают нуждам гостиниц любых размеров и любых категорий.

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах качества и эффективности

Доступные типоразмеры

объем	размеры высота х ширина х глубина	потребление
25 литров	443 x 400 x 390 mm	0,70 кВт/24 ч
30 литров	533 x 400 x 412 mm	0,73 кВт/24 ч
40 литров	543 x 435 x 453 mm	0,75 кВт/24 ч
50 литров	570 х 455 х 480 мм	0,73 кВт/24 ч

Специфические опции:



Замок на двери минибара



передвижения



Фиксированный световой индикатор открытия двери



Доступно в различном цветовом оформлении



крепления к дверце тумбы



Стеклянная дверца для держателя бутылок



Минибар, оборудованный сверхтихим компрессором следующего поколения для гостиниц, стремящихся к максимальной степени производительности и комфорта при минимальном уровне потребления энергии.







Максимальный уровень

с минимальным потреблением

конструкции с тихим компрессором. Высокий

Опция "Хронометр реального времени" (RTC)

позволяет осуществлять программирование

Модель Elite представляет собой минибар передовой

уровень производительности, минимум потребления энергии и эффективная акустическая изоляция,

благодаря которой шум становится незаметным уже на расстоянии 1 метра или более от минибара.

минибара с целью автоматического выключения его

на период времени отдыха клиентов, что позволяет

оптимизировать уровень потребления устройством

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах

производительности

энергии



Оценочные данные по энергоэкономичности*

Потребляемая мощность (кВтч/24 ч) Стоимость в евро/год (0,15 евро/кВтч) Уровень ежегодной экономии, . предоставляемый одним минибаром,€

elite 45 абсорбция 0.75 0,116 6,35€ 41,07€ 34,72€

Общие характеристики

- Технология: сверхтихий изолированный компрессор
- Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
- Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Стандартные характеристики

- Защита от обледенения ("No Frost")
- Электронная светодиодная подсветка интерьера с малым потреблением энергии
- Дополнительная дверная петля для левостороннего открытия. Простота и оперативность замены
- Регулируемые по высоте и глубине лотки и полки обеспечивают максимально эффективное использование внутреннего объема минибара
- Держатель для бутылок объемом 1 л



VANGUARD

Высокая технологичность, производительность, эффективность, комфорт и экономичность являются характеристиками минибара, задающими тенденцию

Производительность



Элегантность



Экономичность



RTC хронометр



поддержание холода в течение 24 часов при меньшем уровне потребления энергии

Доступные типоразмеры

объем	размеры высота х ширина х глубина	потребление	эффективность
35 литров	510 х 382 х 456 мм	0,133 кВт/24 ч	A+++
45 литров	566 x 427 x 472 mm	0,116 кВт24 ч	A+++
60 литров	640 х 550 х 560 мм	0,26 кВт/24 ч	A+++

Специфические опции:



Замок на двери минибара



передвижения



Хронометр реального времени RTC







Алюминиевые



качества и эффективности

^{*}данные об экономии энергии получены на основании проведения





Минибар с тихим компрессором, разработанный для нужд гостиниц, которым нужна мошная и быстрая система охлаждения с низким уровнем потребления энергии.






Общие характеристики

- Технология: тихий компрессор
- Напряжение питания: 220-240 В (опционально 110 В)
- Потребляемая мощность: от 53 до 58 Вт

Стандартные характеристики

- Защита от обледенения ("No Frost")
- Электронная светодиодная подсветка интерьера с малым потреблением энергии
- Дополнительная дверная петля для левостороннего открытия. Простота и оперативность замены
- Регулируемые лотки и держатели бутылок
- Держатель для бутылок объемом 1 л



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высокая производительность охлаждения со значительно сниженным уровнем энергопотребления А++







Доступные типоразмеры

объем	размеры высота х ширина х глубина	потребление	эффективность
35 литров	510 х 387 х 430 мм	0,21 кВт/24 ч	A++
45 литров	565 x 427 x 475 mm	0,28 кВт/24 ч	A++
60 литров	570 x 482 x 529 mm	0,26 кВт/24 ч	A++

Специфические опции:



Замок на двери минибара



Ролики для передвижения



Салазки для крепления к дверце



Стеклянная дверца для держателя бутылок


Высокая производительность

и уровень эффективности А++

Минибары типа Модель С оснащаются идеально откалиброванной компрессорной системой для поддержания оптимальной температуры охлаждения напитков и закусок внутри устройства

OMNITEC, ваш международный партнер в вопросах качества и эффективности







Рекомендации по установке

Достичь максимальных параметров производительности наших минибаров, минимального уровня потребления ими энергии и максимального срока службы можно при соблюдении соответствующих условий вентиляции.

При соблюдении указаний, изложенных ниже, минибары будут работать с наивысшим уровнем производительности, как следствие гарантируя вам наивысший уровень окупаемости ваших капиталовложений.

Условия окружающей среды


Наиболее важным параметром, обеспечивающим нормальное функционирование минибара, является температура окружающей среды. При высокой температуре окружающей среды снижается интенсивность воздушного потока в пространстве вокруг минибара и его способность к надлежащей циркуляции воздуха в пространстве; это негативно отражается на характеристиках производительности минибара — в значительной степени за счет отсутствия надлежащего вентилирования.

Сотрудники компании **OMNITEC** обладают значительным опытом оказания помощи в вопросах планирования рабочего окружения и достижения наивысшего уровня эффективности работы минибаров собственного производства. При выполнении наших указаний вы сможете гарантировать вашим гостям максимальную степень комфорта.

Система вентиляции

Концепция правильного использования изделия построена на необходимости обеспечения надлежащей циркуляции воздуха в пространстве вокруг минибара для эффективного вывода тепла, генерируемого системой охлаждения.

Система охлаждения во всех моделях минибаров производства компании **OMNITEC** располагается в нижней части изделия. Для достижения оптимальных параметров производительности необходимо позаботиться о наличии надлежащего объема пространства забора воздуха перед нижним основанием минибара и возможности выхода воздуха с верхней части задней стороны изделия, что позволит обеспечить прохождение потока холодного воздуха под минибаром и вдоль его задней стенки, а также выход горячего воздуха в верхней части агрегата.



Прохлада для ваших гостей

Опыт международного применения







Corinthia Hotel St.Petersburg 5*

Douibletree by Hilton Vnukovo Airport

Moscow 4*

Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi 5*

Park Inn Pulkovskaya Hotel, St-Peteersburg 4*

AZIMUT Отель Смоленская 4*, Москва

Marrrriott Tverskaya Hotel 4*, Москва

Domina Hotel Saint-Petersburg 5*

Radisson Blu Congress Centre 5*, Sochi

Park Inn by Radisson Невский 4*, Санкт-Петербург

Больше проектов см. на нашем веб-сайте www.omnitec.ru

